

Handschweißbrenner Welding Torch



Technische Daten: TW 5 AP

Belastung: 400 A DC
320 A AC
Einschaltdauer: @ 60%
Wolframelektroden: 1,0 - 4,8 mm

Artikel Nr. / Einzelheiten






| | 4 m | 8 m |
|---|----------|----------|
| Einzelanschluß und Tuchelstecker, 5-polig | 10740912 | 10780912 |

Technical Data: TW 5 AP

Rating: 400 A DC
320 A AC
Duty Cycle: @ 60%
Tungsten Electrodes: 1.0 - 4.8 mm

Part Number / Details

| | 4 m | 8 m |
|---|----------|----------|
| Single Connection and Tuchel Plug, 5 pole | 10740912 | 10740912 |



| | | | |
|----|--|---|---------|
| 1 | Verschleißteile Wear and Tear Parts | Brennerkörper TW5 AP Torch Body TW5 AP | 1070101 |
| 3 | | Brennerkappe, lang Back Cap, long | 1170200 |
| 4 | | Brennerkappe, kurz Back Cap, short | 1050202 |
| 5 | | Spannhülse 1,0 mm Collet 1.0 mm | 1050410 |
| | | Spannhülse 1,6 mm Collet 1.6 mm | 1050416 |
| | | Spannhülse 2,4 mm Collet 2.4 mm | 1050424 |
| | | Spannhülse 3,2 mm Collet 3.2 mm | 1050432 |
| | | Spannhülse 4,0 mm Collet 4.0 mm | 1050440 |
| | | Spannhülse 4,8 mm Collet 4.8 mm | 1050448 |
| 6 | | Isolator für Gaslinse Insulator for Gas Lens | 1070330 |
| 7 | | Gaslinse (alle Durchmesser) Gas Lens (all Diameter) | 1072350 |
| 8 | | Keramische Gasdüse Größe 4 Ceramic Nozzle # 4 | 1210704 |
| | | Keramische Gasdüse Größe 5 Ceramic Nozzle # 5 | 1210705 |
| | | Keramische Gasdüse Größe 6 Ceramic Nozzle # 6 | 1210706 |
| | | Keramische Gasdüse Größe 7 Ceramic Nozzle # 7 | 1210707 |
| | | Keramische Gasdüse Größe 8 Ceramic Nozzle # 8 | 1210708 |
| 9 | | Isolator für kleine Gaslinse Insulator for Small Gas Lens | 1070320 |
| 10 | | Kleine Gaslinse (Ø max 3,2 mm) Small Gas Lens (Ø max 3.2 mm) | 1072340 |

| | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| 11 | | Keramische Gasdüse Größe 4 für kleine Gaslinse Ceramic nozzle # 4 for Small Gas Lens | 1202404 |
| | | Keramische Gasdüse Größe 5 für kleine Gaslinse Ceramic nozzle # 5 for Small Gas Lens | 1202405 |
| | | Keramische Gasdüse Größe 6 für kleine Gaslinse Ceramic nozzle # 6 for Small Gas Lens | 1202406 |
| | | Keramische Gasdüse Größe 7 für kleine Gaslinse Ceramic nozzle # 7 for Small Gas Lens | 1202407 |
| | | Keramische Gasdüse Größe 8 für kleine Gaslinse Ceramic nozzle # 8 for Small Gas Lens | 1202408 |
| | | 12 | Schlauchpaket Cable Assembly |
| Schlauchpaket 8 m (Einzelanschluß) Cable Assembly 8 m (Single Connection) | 1048004 | | |
| 13 | | Schlauchpaket 4 m (WZ0) Cable Assembly 4 m (WZ0) | 1044005 |
| | | Schlauchpaket 8 m (WZ0) Cable Assembly 8 m (WZ0) | 1048005 |
| 14 | Ersatzteile Spare Parts | Überzugschlauch 4 m Outer Hose 4 m | 5202540 |
| | | Überzugschlauch 8 m Outer Hose 8 m | 5202580 |
| 15 | | Gasschlauch 4 m Gas Hose 4 m | 1184640 |
| | | Gasschlauch 8 m Gas Hose 8 m | 1184680 |
| 16 | | Wasservorlaufschlauch 4 m (Einzelanschluß) Water Hose 4 m (Single Connection) | 1184440 |
| | | Wasservorlaufschlauch 8 m (Einzelanschluß) Water Hose 8 m (Single Connection) | 1184480 |
| 17 | | Strom / Wasser-Kabel 4 m (Einzelanschluß) Power / Water-Cable 4 m (Single Connection) | 1044007 |
| | | Strom / Wasser-Kabel 8 m (Einzelanschluß) Power / Water-Cable 8 m (Single Connection) | 1048007 |
| 18 | | Steuerleitung 4 m Control Cable 4 m | 0275400 |
| | | Steuerleitung 8 m Control Cable 8 m | 0275800 |
| 19 | | Tuchelstecker 3-polig Tuchel Plug 3-pole | T3008002 |
| | | Tuchelstecker 5-polig Tuchel Plug 5-pole | T3012002 |

| | | |
|----|---|---------|
| 20 | Knickschutz, 3-teilig Gun Plug Housing | 2411600 |
| 21 | Wasservorlaufschlauch 4 m (WTW/WZ0) Water Hose 4 m (WTW/WZ0) | 1184540 |
| | Wasservorlaufschlauch 8 m (WTW/WZ0) Water Hose 8 m (WTW/WZ0) | 1184580 |
| 22 | Gasschlauch 4 m (WTW/WZ0) Gas Hose 4 m (WTW/WZ0) | 1184740 |
| | Gasschlauch 8 m (WTW/WZ0) Gas Hose 8 m (WTW/WZ0) | 1184780 |
| 23 | Strom / Wasser-Kabel 4 m (WTW/WZ0) Power / Water-Cable 4 m (WTW-WZ0) | 1044008 |
| | Strom / Wasser-Kabel 8 m (WTW/WZ0) Power / Water-Cable 8 m (WTW-WZ0) | 1048008 |
| 24 | Wasserrücklaufschlauch 0,55 m, kpl. Water Hose 0.55 m, cpl. | 2414705 |
| 25 | Stecker SK 50, kpl. mit Stecknippel Plug, SK 50, cpl. M12x1 with Hose Nipple | 3595114 |
| 26 | Gummimuffe Insulation Boot | 0331022 |
| 27 | Zentralanschluß WZ0 Gun Plug Body WZ0 | 3000306 |
| 28 | Anschlußmutter Plug Nut | 2151700 |
| 29 | Schraube Screw | 0040601 |
| 30 | Griffrohr Handle Tube | 1172611 |
| 31 | Schaltergummi ED Trigger Insert Single Switch | 1172621 |
| 32 | Platine für Einfachdruckschaltung Single Switch PCB | 1172604 |
| 33 | Schaltergummi DD Trigger Insert Double Switch | 1172622 |
| 34 | Platine für Doppeldruckschaltung Double Switch PCB | 1172305 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 35 | Schaltergummi Poti Switch Insert Potentiometer | 1172631 |
| 36 | Platine für Doppeldruckschaltung Poti Double Switch PCB Potentiometer | 1172635 |
| 37 | Schlauchhalter Cable Support | 1172613 |
| 38 | Mutter für Griffrohr Nut for Handle Tube | 1172612 |
| 39 | Potentiometer 10 kOhm Potentiometer 10 kOhm | 26613100G |
| 40 | Potihalterung Poti Fastener | 1172633 |
| 41 | Poti Stellrad Potentiometer Wheel | 1172632 |
| 42 | Einohrklemme 10,0 Single Ear Clamp | 0321100 |

